

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

Punktmeldungen

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Landkreis	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme Verbale Risikobeschreibung
P47293	Bad Säcking, Münsterplatz 2, KD_ID: 6015, Ehemaliger Damenstift.kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	27.05.2013	Bad Söcking, Stadt	Waldshut	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47295	Bad Säcking, Schönaugasse 5/5, KD_ID: 6022 Diebsturm, Risiko mittel	27.05.2013	Bad Söcking, Stadt	Waldshut	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung mittel	Risikobewertung mittel in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47312	Bad Säcking, Rheinbrückstraße 48, KD_ID: 6017, Hallwilerhof, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	27.05.2013	Bad Söcking, Stadt	Waldshut	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47328	Bad Säcking, Schönaugasse, KD_ID: 6024, Park als Teil der Sachgesamtheit Schloss Säcking, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	27.05.2013	Bad Söcking, Stadt	Waldshut	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47923	Position 47922	18.06.2013	Dachsberg (Südschwarzwald)	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein
P47329	Dogern Hauptstraße 17, KD_ID:683, Gasthaus / Historische Einungsmeisterstube, Risiko mittel. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	27.05.2013	Dogern	Waldshut	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits mittel, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47330	Dogern, Rathausweg 1, KD_ID: 684, Altbestände hinterlegt im Archiv des Landkreises Waldshut, Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	27.05.2013	Dogern	Waldshut	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits gering, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48861	Bei Einstau der Brücke dürfte das Wasser direkt in tiefergelegene Bereiche abfließen. Die Straße sollte demnach zumindest von LKW (Feuerwehr/Rettungswagen) passierbar sein	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit von Straßen, da die Straße im Hochwasserfall von Privatpersonen nicht genutzt werden soll. Prüfauftrag im Rahmen der Maßnahme R2 formulieren: Querung Schürlebach
P48862	Bei Einstau der Brücke dürfte das Wasser direkt in tiefergelegene Bereiche abfließen. Die Straße sollte demnach zumindest von LKW (Feuerwehr/Rettungswagen) passierbar sein. Möglicherweise fließt das Wasser nach der Brücke zurück in das ursprüngliche Bachbett.	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit von Straßen, da die Straße im Hochwasserfall von Privatpersonen nicht genutzt werden soll. Prüfauftrag im Rahmen der Maßnahme R2 formulieren: Querung Schürlebach
P48863	Bei Einstau der Brücke dürfte das Wasser direkt in tiefergelegene Bereiche abfließen. Die Straße sollte demnach zumindest von LKW (Feuerwehr/Rettungswagen) passierbar sein. Möglicherweise fließt das Wasser nach der Brücke zurück in das ursprüngliche Bachbett.	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit von Straßen, da die Straße im Hochwasserfall von Privatpersonen nicht genutzt werden soll. Prüfauftrag im Rahmen der Maßnahme R2 formulieren: Querung Schürlebach

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48993	Bei Einstau der Brücke dürfte das Wasser direkt in tiefergelegene Bereiche abfließen. Die Straße sollte demnach zumindest von LKW (Feuerwehr/Rettungswagen) passierbar sein. Möglicherweise fließt das Wasser nach der Brücke zurück in das ursprüngliche Bachbett.	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit von Straßen, da die Straße im Hochwasserfall von Privatpersonen nicht genutzt werden soll. Prüfauftrag im Rahmen der Maßnahme R2 formulieren: Querung Schürlebach
P48994	Bei Einstau der Brücke dürfte das Wasser direkt in tiefergelegene Bereiche abfließen. Die Straße sollte demnach passierbar sein. Möglicherweise fließt das Wasser nach der Brücke zurück in das ursprüngliche Bachbett.	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit von Straßen, da die Straße im Hochwasserfall von Privatpersonen nicht genutzt werden soll. Prüfauftrag im Rahmen der Maßnahme R2 formulieren: Querung Schürlebach
P48995	Bei Einstau der Brücke dürfte das Wasser direkt in tiefergelegene Bereiche abfließen. Die Straße sollte demnach passierbar sein. Möglicherweise fließt das Wasser nach der Brücke zurück in das ursprüngliche Bachbett.	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit von Straßen, da die Straße im Hochwasserfall von Privatpersonen nicht genutzt werden soll. Prüfauftrag im Rahmen der Maßnahme R2 formulieren: Querung Schürlebach

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48996	Bei Einstau der Brücke dürfte das Wasser direkt in tiefergelegene Bereiche abfließen. Die Straße sollte demnach passierbar sein. Möglicherweise fließt das Wasser nach der Brücke zurück in das ursprüngliche Bachbett.	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit von Straßen, da die Straße im Hochwasserfall von Privatpersonen nicht genutzt werden soll. Prüfauftrag im Rahmen der Maßnahme R2 formulieren: Querung Schürlebach
P48997	Relevantes Kulturgut (spätbarocke Pfarrkirche, 1767)	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	Nach Abstimmung mit Herrn Dr. Hascher (LAD) kein für die HWRMP relevantes Kulturgut	Nach Abstimmung mit Herrn Dr. Hascher (LAD) kein für die HWRMP relevantes Kulturgut	Nach Abstimmung mit Herrn Dr. Hascher (LAD) kein für die HWRMP relevantes Kulturgut
P47252	Friedenweiler, Röttenbach, Hauptstraße 24, KD_ID: 3980, GA Risiko mittel. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	28.05.2013	Friedenweiler	Breisgau-Hochschwarzwald	nein	keine Übernahme, bereits in HWRK enthalten	Risikobewertung ist bereits mittel, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47837		13.06.2013	Friedenweiler	Breisgau-Hochschwarzwald		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P47843		13.06.2013	Friedenweiler	Breisgau-Hochschwarzwald		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48831	Schieber für Abschlag des Bergbaches in die Kanalisation	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48832	Schieber für Abschlag des Berg, Kloster und Gibsbach in die Kanalisation	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48833	Schieber für Abschlag des Klosterbachs in die Kanalisation	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48835	Schieber für die Ableitung in die Kanalisation	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48925	Schacht für Abschlag der 4 Bäche in die Kanalisation	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48927	Bauwerk Gipsbach Ableitung in Bachkanal	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48928	Schlammfänger für Gips und Klosterbach	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	ggf. Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahme R5/R6
P48944	Ab Punkt 48944 Gips und Klosterbach zusammen	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47253	Hasel, Hofstraße 2, KD-ID: 1210, GA, Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	28.05.2013	Hasel	Lörrach	nein	keine Übernahme, bereits in HWRK enthalten	Risikobewertung ist bereits gering, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47574	Nach Fertigstellung einer neuen Brücke bauchaufwärts wurde die alte Brücke an dieser Stelle entfernt.	10.06.2013	Jestetten	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47584	An dieser Stelle wurde eine neue Brücke gebaut. Planunterlagen können bereitgestellt werden.	10.06.2013	Jestetten	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P49116	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit Dr. Hascher)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit Dr. Hascher)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P49117	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.
P49118	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.
P49119	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.
P49120	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.
P49121	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P49147	Nach unseren Erfahrungen kann es in diesem Bereich teilweise zu Überflutungen durch Überlastung des Bachdurchlasses unter der Bahnlinie kommen. Betroffen ist davon auch der Tiefbrunnen Mooswiesen.	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	n	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	Als zur Zeit nicht bewertbare Risiken darstellen. <u>Büro klärt mit Ersteller Fläche konkret ab und übernimmt diese in den GIS-Datensatz:</u> SoePa: Info über betroffene Fläche ist dem beigefügten Pdf Dokument zu entnehmen.	Als zur Zeit nicht bewertbare Risiken mit aufführen
P49148	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.
P49168	Kulturdenkmal	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	prüfen ob Gebäude Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit <u>Dr. Hascher</u>)	Gebäude ist kein Kulturgut von landesweiter Bedeutung. Meldung wird daher nicht berücksichtigt.
P48940	Korrektur der Bezeichnung: der TB heisst "Im Grund" - lediglich Überlappung der Schutzzone III mit TB Fohrenbuck!	26.07.2013	Küssaberg	Waldshut	nein	keine Aufnahme in die HWRK	keine Aufnahme in die HWRBK	Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung als zwei unterschiedliche WSG.
P48941	TB Fohrenbuck (vgl. Meldung P 48940)	26.07.2013	Küssaberg	Waldshut		siehe Meldung 48940	siehe Meldung 48940	siehe Meldung 48940
P47811	Wieslet, Kirchstraße 2, KD-ID: 5611 GA Wieslet? Risiko mittel. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	14.06.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung mittel, soweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip)	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P47812	Wieslet Kirchstraße 11, KD-ID: 3294, Friedrich-Ludwig-Museum, Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	14.06.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung gering, soweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip)	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47880	Tegernau, Landstraße 10, KD-ID: 5424 GA Tegernau, Risiko hoch. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	14.06.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits hoch, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P48858	Aufgrund des schlechten Brückenzustandes wurde diese abgerissen und neu aufgebaut. Dabei wurde der Brückenquerschnitt vergrößert, so dass nun eine Wassermenge von Q _{max} = 23,65 cbm/s, statt ursprünglich 15,90 cbm/s. Dies ist eine Erhöhung um rd. 50 %.	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48859	Bisheriges Rathausgebäude wurde verkauft und wird als Wohngebäude umgenutzt	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	nein	prüfen ob Gebäude weiterhin Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit Dr. Hascher)	prüfen ob Gebäude weiterhin Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit Dr. Hascher)	prüfen ob Gebäude weiterhin Kulturgut von landesweiter Bedeutung ist (Absprache Büro mit Dr. Hascher)
P47842		13.06.2013	Löffingen, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P47844		13.06.2013	Löffingen, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P47845		13.06.2013	Löffingen, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P47322	Lörrach, Haagen, Manzeltalstraße 6, Kd-Id: 1628, kein Denkmal, daher kein Risiko, daher diese KD_ID löschen. Unter selbiger Adresse findet sich KD-ID: 4550, Ortsarchiv Haagen, hier gilt: Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	03.06.2013	Lörrach, Stadt	Lörrach	nein	Lörrach, Haagen, Manzeltalstraße 6, Kd-Id: 1628, kein Denkmal, daher kein Risiko in HWRK als Kulturgut entfernen	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47322	Lörrach, Haagen, Manzeltalstraße 6, Kd-Id: 1628, kein Denkmal, daher kein Risiko, daher diese KD_ID löschen. Unter selbiger Adresse findet sich KD-ID: 4550, Ortsarchiv Haagen, hier gilt: Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	03.06.2013	Lörrach, Stadt	Lörrach	nein	Lörrach, Haagen, Manzeltalstraße 6, KD-ID: 4550, Ortsarchiv Haagen in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Lörrach, Haagen, Manzeltalstraße 6, KD-ID: 4550, Ortsarchiv Haagen, hier gilt: Risiko geringsoweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip)	Risikobewertung gering in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen, soweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip) Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47382	Wahrscheinlich verrutschter Punkt zu Lörrach Obertüllingen 108, KD-ID: 9575 Odilienkirche, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	04.06.2013	Lörrach, Stadt	Lörrach	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47343	Maulburg, Karl-Friedrich-Straße 2, KD_ID: 9947, Pfarrkirche, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	03.06.2013	Maulburg	Lörrach	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47349	Hermann-Burte Straße 55 (davor) KD-ID: 9943, Historischer Stadtbrunnen, das Schutzobjekt ist wasserresistent, kein relevantes Risiko	03.06.2013	Maulburg	Lörrach	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47350	Hermann-Burte-Straße 57, KD-ID: 1913, GA Maulburg, Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	03.06.2013	Maulburg	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits gering, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47826		13.06.2013	Murg	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P47835	Bogenbruecke	13.06.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47838		13.06.2013	Murg	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48956		25.07.2013	Murg	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P49099	Eisenbahnbrücke kein Rechteckquerschnitt, sondern Gewölbe	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P49100	Kein Rechteckquerschnitt, Armco-Thyssen-Durchlass	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P49101	kein Rechteckquerschnitt, sondern Gewölbe	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47323	Rheinfelden, Rheinbrückenstraße 8, KD_ID: 2420, Stadtmuseum, Risiko hoch. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	03.06.2013	Rheinfelden (Baden), Stadt	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung hoch, soweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip)	Risikobewertung hoch in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen, soweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip) Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P47324	Karsau, Schloß Beuggen, zur Sachgesamtheit zählen die Gebäude mit den Hausnummern:1, 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, KD_ID: 11441, Schloß Beuggen. Risiko mittel, gilt nur für die Gebäudenummern 13, 11, 7, 5 des Kulturdenkmals Sachgesamtheit §12	03.06.2013	Rheinfelden (Baden), Stadt	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung mittel	Im Anhang III erläutern: Karsau, Schloß Beuggen, zur Sachgesamtheit zählen die Gebäude mit den Hausnummern:1, 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, KD_ID: 11441, Schloß Beuggen. Risiko mittel, gilt nur für die Gebäudenummern 13, 11, 7, 5 des Kulturdenkmals Sachgesamtheit §12
P47591	Keine Überflutung 1990	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein
P47592	Keine Überflutung 1990	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein
P47593	Überflutung 1990, Brücke gesperrt	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein
P47604	Keine Überflutung 1990	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein
P47614	Keine Überflutung 1990	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein
P47615		11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P47655	Keine Überflutung 1990	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein
P47656	Keine Überflutung 1990	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant	Nur für HWGK relevant	nein

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P47863	St. Blasien, Am Kurgarten 11, KD-ID: 2707, Kloster St. Blasien, hierzu zählen folgende Gebäude: Albtalstraße 14, 20, Am Kurgarten 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Fürstabt-Gerbert-Straße 14, 14a, 16, 18, 20, Hauptstraße 4, Im süßen Winkel 2, Tusculumweg 2, 4, 8, 16, für die genannten Gebäude die unter der Sachgesamtheit §12 Denkmal von besonderer Bedeutung stehen gilt: Risiko mittel	14.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung mittel anpassen	In Anhang III erläutern: St. Blasien, Am Kurgarten 11, KD-ID: 2707, Kloster St. Blasien, hierzu zählen folgende Gebäude: Albtalstraße 14, 20, Am Kurgarten 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Fürstabt-Gerbert-Straße 14, 14a, 16, 18, 20, Hauptstraße 4, Im süßen Winkel 2, Tusculumweg 2, 4, 8, 16, für die genannten Gebäude die unter der Sachgesamtheit §12 Denkmal von besonderer Bedeutung stehen gilt: Risiko mittel
P47898	Überflutung Unterführung bei HQ 50 überprüfen	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47901	HQ 100	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47902	HQ 50	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47922	Falsche Stelle	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nur für HWGK relevant (siehe 47923)	Nur für HWGK relevant (siehe 47923)	nein (siehe 47923)
P47924	Ableitung 50m³/sec nach Schwarzabruck durch Schkuchseewerk AG	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P47925	Rechen Überlauf 1990	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
P47926	Rechen Überlauf 1990	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
P47927	Rechen Überlauf 1990	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
P48097	Gesamt Nordseite vom Steppbergbach bis Oberer Großbach starke Überflutungen mit Erdbeben 1990	26.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	Fläche wird als "zur Zeit nicht bewertbares Risiko" aufgenommen, sobald diese abgegrenzt zur Verfügung steht.	Als zur Zeit nicht bewertbare Risiken mit aufführen
P48691	Überflutung bei HQ 50	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48692		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48693		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48694		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48695		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48720		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48721		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48722		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48723		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48724	Bachführung falsch	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
P48725	Brückenbauwerk	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48729	Brücke "grün"	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48731	Verdolter Bach Probleme Einlaufbereich	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	keine Berücksichtigung, da außerhalb Siedlungsbereiche	keine Berücksichtigung, da außerhalb Siedlungsbereiche	als Hinweis im Rahmen der Maßnahme R5 berücksichtigen
P48733	Brücke "grün"	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48734	Brücke/Durchlass	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
P47670	Wasserkraftanlage mit Fischeaufstiegs-gewässer	12.06.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48091	Kanalbrücke, nie eingestaut	26.06.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48092	Kanalbrücke, nie eingestaut	26.06.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48093	Wehranlage	26.06.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48094	Flutbrücke	26.06.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
P48095	Flutbrücke	26.06.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
P48096	Wehranlage, geplantes Fischeaufstiegs Gewässer	26.06.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47383	Schöpfheim, hauptstraße 3, KD-ID: 2555, Döbele Museum, Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	04.06.2013	Schöpfheim, Stadt	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits gering, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47585	Schöpfheim, Mattenleestraße 28, KD-ID: 11846 Bleicherei, Risiko gering	10.06.2013	Schöpfheim, Stadt	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung gering	Risikobewertung gering in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen,
P47676	alter Durchlass existiert nicht mehr	12.06.2013	Schöpfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47699	alter Durchlass existiert nicht mehr	12.06.2013	Schöpfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47703	alter Durchlass existiert nicht mehr	12.06.2013	Schöpfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48680	Gresgerbach: Die Stadt Schopfheim und das Büro Leppert haben im September 2003 als HQ100 einen Berechnungsansatz von 13,63 cbm/s gemäß Schreiben der GWD vom 27.06.2002 AZ 8960.51 ermittelt.	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48681	Brücke ist in Privatbesitz	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Eigentumsverhältnisse haben keinen Einfluss auf Risikobewertung	Eigentumsverhältnisse haben keinen Einfluss auf Risikobewertung	nein
P48683	Verbindungssteg wurde abgebaut	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	keine Relevanz, Steg bisher nicht berücksichtigt	keine Relevanz, Steg bisher nicht berücksichtigt	nein
P48700	Entegast (nicht Röttler Wald)	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Name des FFH-Gebietes prüfen, (Büro mit höherer Naturschutzbehörde)	Name des FFH-Gebietes prüfen, (Büro mit höherer Naturschutzbehörde)	ggf. Übernahme des veränderten Namens in Anhang III und Textteil (Kap. 3. und 5)
P48701	Mäusebach	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Gewässernamen des UIS werden im Rahmen des HWRM-Prozesses in den Karten nicht berücksichtigt	Gewässernamen des UIS werden im Rahmen des HWRM-Prozesses in den Karten nicht berücksichtigt	Berücksichtigung im Anhang III, soweit für die Risikobeschreibung relevant
P48702	Verteilerbauwerk Erlensbach BW15	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	ggf. Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahme R6
P48703	Entlastungsbauwerk Schlierbach BW 12	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	ggf. Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahme R6
P48743	Fußgängerbrücke	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48762	HQ100 wurde über die Stadt Schopfheim und das Büro Leppert im September 2003 mit 93,3 cbm/s entsprechend dem Schreiben der GWD vom 27.06.2002 AZ 8960.51 ermittelt	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48767	Verteilerbauwerk BW 27; Dorfbach Eichen	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	als Hinweis im Rahmen der Maßnahme R6 berücksichtigen
P48784	Plausibilisierung der eingetragenen Überschwemmungsfläche im Bereich Raitbach bis K6339 / B317	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48785	Mäusebach, nicht Dorfbach	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Gewässernamen des UIS werden im Rahmen des HWRM-Prozesses in den Karten nicht berücksichtigt	Gewässernamen des UIS werden im Rahmen des HWRM-Prozesses in den Karten nicht berücksichtigt	Berücksichtigung im Anhang III, soweit für die Risikobeschreibung relevant
P47643	Schwörstadt, hauptstraße 1 KD_ID: 12007, Schloss Schwörstadt, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	11.06.2013	Schwörstadt	Lörrach	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47865	Steinen, Eisenbahnstraße 31, KD-ID: 2732, GA Steinen, Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	14.06.2013	Steinen	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits gering, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47866	Steinen, Kandenerstraße 8, KD-ID: 12171, Gasthaus, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	14.06.2013	Steinen	Lörrach	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47867	Steinen, Schloßstraße 7, KD-ID: 12174, Schloß Steinen, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	14.06.2013	Steinen	Lörrach	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P47868	Weitenau, Talstraße 52, KD-ID: 2736, GA Weitenau, Risiko mittel. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	14.06.2013	Steinen	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits mittel, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47877	Steinen, Eisenbahnstraße 4, KD-ID: 12168 Vogtshaus, risiko mittel	14.06.2013	Steinen	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung mittel anpassen	Risikobewertung mittel in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47878	Steinen Kirchstraße 12, KD-ID: 12173, St. Peter, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	14.06.2013	Steinen	Lörrach	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P47879	Steinen, Kirchstraße 9, KD-ID: 2733, Petrusgemeinde, falls dies ein Archiv/Museum sein sollte gilt: Risiko mittel. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	14.06.2013	Steinen	Lörrach	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits mittel, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P49123	Bestehende Brücke ergänzen.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P49149	Der Titisee wird von den Schluchseewerken bewirtschaftet. Im Auslauf des Titisee befindet sich eine Wehranlage. Wurde das Bewirtschaftungsregime der Schluchseewerke und das Retentionsvolumen des Sees bei der Berechnung der HQ-Abflüsse berücksichtigt?	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P49150	Umfeld um die Brücke bereits bei HQ 10 überflutet, die Brücke ist jedoch selbst bei HQ 100 noch nicht eingestaut! U. E. ist dies ein Widerspruch, bitte Berechnung überprüfen.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P49172	Nach eigener Begehung existiert diese Brücke nicht.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P49200	Bestehender Durchlass ergänzen.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	nein	siehe Meldung 49172	siehe Meldung 49172	nein
P49282	An dieser Stelle befindet sich ein quadratischer Absturzschart (lichte Weite ca. 1,0/1,0m, Absturzhöhe ca. 2,5 m). Wurde der Schacht bei der HQ-Berechnung berücksichtigt? Aufgrund einer benachbarten früheren Baumaßnahme hat die Stadt Titisee-Neustadt eine detaillierte Bestandsaufnahme der gesamten Verrohrung des Schmiedsbaches in diesem Bereich. Diese kann für die HQ-Berechnung gerne zur Verfügung gestellt werden.	06.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47846	Tiefbrunnen	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	keine Relevanz, wird nicht in HWRK dargestellt	keine Relevanz, wird nicht in HWRBK dargestellt	Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahme R26, Bewertung der WSG im Anhang III bzw. im Textteil als Wassergewinnung ohne WSG aufnehmen, soweit kein WSG ausgewiesen ist
P47856	Kläranlage	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	In Industrie- und Gewerbefläche anpassen	In Industrie- und Gewerbefläche anpassen (Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit)	Berücksichtigung im Rahmen des Schutzgutes wirtschaftliche Tätigkeit
P48085	Weiherr besteht nicht mehr	26.06.2013	Todtmoos	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48741	Bogenbrücke	16.07.2013	Ühlingen-Birkendorf	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48823	Bogenbrücke	19.07.2013	Ühlingen-Birkendorf	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48824	Fußgängerbrücke erstellt	19.07.2013	Ühlingen-Birkendorf	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48825	Bogenbrücke	19.07.2013	Ühlingen-Birkendorf	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48826	Fußgängersteg erneuert, wasserrechtlich neu genehmigt	19.07.2013	Ühlingen-Birkendorf	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48098	Kraftwerkssteg	26.06.2013	Utzenfeld	Lörrach	nein	Waldstrecke, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	Waldstrecke, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48100	Brücke	26.06.2013	Utzenfeld	Lörrach	nein	Waldstrecke, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	Waldstrecke, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48101	Wehranlage	26.06.2013	Utzenfeld	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P47809	Waldshut, Brückenstraße 15, KD-ID: 3147, Sedus Areal Waldshut Risiko gering. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	14.06.2013	Waldshut-Tiengen, Stadt	Waldshut	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung ist bereits gering, keine Änderung erforderlich	Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47810	Waldshut, Rheinbrücke, KD-ID: 13059, das Schutzobjekt ist wasserresistent, kein relevantes Risiko	14.06.2013	Waldshut-Tiengen, Stadt	Waldshut	nein	Kulturgut aus HWRK entfernen, da nicht risikorelevant	Kulturgut aus HWRBK entfernen, da nicht risikorelevant	Hinweis auf Streichung in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P48088	Stauwehr mit Fischaufstiegsgräben	26.06.2013	Wembach	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48089	Kanalbrücke, nie eingestaut	26.06.2013	Wembach	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48128	Brücke	26.06.2013	Wieden	Lörrach	nein	Waldstrecke, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	Waldstrecke, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
P48151		27.06.2013	Wieden	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48152	Verdohlung	27.06.2013	Wieden	Lörrach	nein	keine Relevanz da außerhalb der Bearbeitungsstrecke	keine Relevanz da außerhalb der Bearbeitungsstrecke	nein
P48153	Verdohlung	27.06.2013	Wieden	Lörrach	nein	keine Relevanz da außerhalb der Bearbeitungsstrecke	keine Relevanz da außerhalb der Bearbeitungsstrecke	nein
P47800	Wutöschingen, Kirchstraße 6, KD-ID: 3336 Zentralarchiv 1, Risiko hoch. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	17.06.2013	Wutöschingen	Waldshut	nein	in HWRK enthalten keine Änderung erforderlich	Risikobewertung hoch, soweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip)	Risikobewertung hoch in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen, soweit im HWRM Prozess keine neuen Informationen eingehen (fail-save-Prinzip) Berücksichtigung in Maßnahme R2/R27 mit Prüfauftrag
P47883	Zell, Teichstraße 4 KD-ID: 3348, Textilmuseum, Risiko mittel. Nur relevant solange sich das Schutzgut nicht im OG oder DG befindet.	17.06.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach	nein	Schutzgut befindet sich nicht im OG/DG, daher Risikobewertung "mittel" übernehmen	Schutzgut befindet sich nicht im OG/DG, daher Risikobewertung "mittel" übernehmen	Risikobewertung mittel in Anhang III und Textteil Kapitel 3 aufnehmen
P48500		10.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48501		10.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

P48502		10.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48508		10.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48592		10.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48596		10.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
P48676	Textilmuseum hat kein OG und DG	15.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach	nein	nimmt Bezug auf Meldung 47883 - dort bereits berücksichtigt	nimmt Bezug auf Meldung 47883 - dort bereits berücksichtigt	nimmt Bezug auf Meldung 47883 - dort bereits berücksichtigt

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

Linienmeldungen

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Landkreis	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme Verbale Risikobeschreibung
L42102	Notüberlauf/Durchlass mit DN 1000. Bestandspläne mit Detailvermessung wird auf Papierplan per Post zugesandt.	24.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41729	HWSeinrichtung prüfen, sieht aus als würde sie nicht berücksichtigt	10.06.2013	Eggingen	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung als Hinweis zur Maßnahme R6
L41949		22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41951		22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41960		22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41961		22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41962		22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L41963		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41965	Gipsbach	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41967		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42002	Klosterbach	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42032		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42033	Ab hier fliesen alle 3 Bäche	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42034		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42035		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L42039		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42041		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42042		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42043	Verlauf Ruschbach bis P 48925 ab diesem Punkt fließen alle 4 Bäche gemeinsam Richtung Rhein	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42044		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42045		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42046		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42047		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L42048		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42049		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42050		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42051		22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42064	Bergbach	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42065	Bergbach	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42066	Bergbach	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42069	Gipsbach	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L42070	Leitung an Bachkanal	22.07.2013	Grenzach- Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Inhalt der Meldung mit RPF geklärt, wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42057	Retentionsfläche mit 4057 qm	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42063		24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
L42101	Neubaugebiet Lambachweg, hier entstehen 12 Bauplätze, Erschließung ist fertig gestellt, mit der Bebauung wird ab 08/2013 begonnen	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	nein	bereits in F44958 berücksichtigt	bereits in F44958 berücksichtigt	bereits in F44958 berücksichtigt
L41986	Siechenbach verdolt	16.07.2013	Lauchringen	Waldshut	nein	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
L41987	Siechenbach verdolt	16.07.2013	Lauchringen	Waldshut	nein	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
L42068	Bei HQ 100 errichten eines Notdammes mitz Sandsäcken zur Sicherung des dahinter liegenden Geländes	22.07.2013	Maulburg	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	temporäre HW- Schutzmaßnahme werden nicht in HWRK/HWRBK dargestellt.	temporäre HW- Schutzmaßnahme werden nicht in HWRK/HWRBK dargestellt.	Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahme R2
L41787	Fallrohr Hangkanal	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
L41788	Hangkanal	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L41968		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
L41969		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
L41676	Erhöhung in 2004 ; vertiefte Sicherheitsüberprüfung im Jahr 2012; entspricht den Richtlinien	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da mögliche Änderung des Risikos zur Zeit nicht abschätzbar
L41677	Bypass Königsberger Straße; Entlastung des Schlierbach, Dorfbach Eichen, Erlensbach (Eichen - Altig)	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da mögliche Änderung des Risikos zur Zeit nicht abschätzbar
L41678	Bypass (Hochwasserentlastungskanal) Eichen; Entlastung Dorfbach Eichen	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da mögliche Änderung des Risikos zur Zeit nicht abschätzbar
L41690	Anschlusskanal Entwässerung B518	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da mögliche Änderung des Risikos zur Zeit nicht abschätzbar
L41691	Anschlusskanal Hangentwässerung B317	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41692	Schlierbach: Aufweitung des linken Ufers	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41693	Brücke Turnstraße: Erweiterung für HQ100	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41761	Flutmulde Höhlebach (entlang der B317); zur Zeit in der Genehmigungs- und Realisierungsphase. Die beiden Durchlässe unter der B317 (Höhlebach und Floßkanal) sind nach der Erstellung der Flutmulde hochwassersicher	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung der Befahrbarkeit der B317 (z.B. nach Fertigstellung der Flutmulde ist die Befahrbarkeit auch bei HQ100 sichergestellt)

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L41776	Verdolung eines Entlastungskanals; Gresgerbach bleibt im Ort im ursprünglichen Zustand	12.06.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41941	Bypass Eichen	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Anhang III als Hinweis zur zu erwartenden Änderung der HWGK
L41942	Zulaufgraben zum Verteilerbauwerk BW 27	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41943	Frieseneggerweg, Luisenstraße; schadloses Ableiten des Aussengebietswassers	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41945	schadloses Ableiten der Aussengebietsentwässerung (Lettengasse)	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41958	Entwässerungsgraben um das Hangwasser der Oberdorfstraße zu fassen, wird unter der Brücke B518 durchgeleitet und läuft über das Feld dem Verteilerbauwerk BW 27 des Bypass Eichen zu	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Anhang III als Hinweis zur zu erwartenden Änderung der HWGK
L41972	Durchlass Höhlebach unter der B317 zum Floßkanal vorhanden	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41975	Teilumverlegung Erlensbach; Wegfall des ursprünglichen Verlaufs	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
L41976	Entlastungskanal Erlensbach	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L41977	Bachlauf zurückgebaut	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	kein HWGK-Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt
L42009	kleiner Erdwall als Hochwasserschutz für die Königsberger Straße; Damm wurde aufgrund von Erfahrungswerten aus einer Überschwemmung im Mai 2000 hergestellt	24.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L41882	Hochwassersicherung Höllstein; Bypass bzw. Entlastungskanal Höllstein	05.07.2013	Steinen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Anhang III als Hinweis zur zu erwartenden Änderung der HWGK
L42133	Ein Teil des Abflusses des Reichenbaches fließt über den Brandbach in den Eisweiher und von dort wieder in den Reichenbach. Wurde der Brandbach/Eisweiher bei der HQ-Berechnung berücksichtigt?	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	nein	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen (Brandbach kein HWGK-Gewässer)	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42160	Lage des Brandbaches aufgrund aktueller Bestands-Vermessung der Stadt TN (Kanal-Kataster). Lage bitte korrigieren.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	nein	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen (Brandbach kein HWGK-Gewässer)	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
L42166	Die Stadt Titisee-Neustadt besitzt aufgrund einer benachbarten früheren Baumaßnahme detaillierte Unterlagen über die Verdohlung des Schmiedsbaches. Unter der Bahnstrecke Neustadt-Donaueschingen verläuft der Bach in einem Rechteckdurchlass (Breite 1,5 m, Höhe 1,0m). Wurde dies bei der HQ-Berechnung berücksichtigt?	06.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

L41984	Überflutung bei Stralniederschlägen, Maßnahme vorgesehen	16.07.2013	Ühlingen- Birkendorf	Waldshut	nein	kein HWGK- Gewässer, wird deshalb nicht speziell berücksichtigt	Eine Maßnahme zur Entlastung der Situation wird derzeit Umgesetzt (Fertigstellung Juni 2014). Nach telefonischer Rücksprache mit Ersteller der Meldung sowie RPF soll die Fläche nicht mehr mit aufgenommen werden.	Als zur Zeit nicht bewertbares Risiko und dem Hinweis dass bereits eine Maßnahme durchgeführt wird und die Überflutung nicht mehr auftreten wird, aufnehmen.
---------------	---	------------	-------------------------	----------	------	--	---	--

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

Flächenmeldungen

Melde Objekt ID	Meldungen	gemeldet am	Kommune	Landkreis	HWGK Berücksichtigung	Ergebnis Übernahme HWRK	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme Verbale Risikobeschreibung
F45007	Verkehrsfläche (Kreuzung B34), verdoht	24.07.2013	Albbruck	Waldshut	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	über die allgemeine Beschreibung des Risikos für das Schutzgut menschliche Gesundheit berücksichtigt
F44199		12.06.2013	Bad Bellingen	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44979	Überschwemmungsgebiet Dogern - Hochwasser Mai 199 + 1,0 m. Detaillierte Pläne werden in Papierform per Post zugesandt.	25.07.2013	Dogern	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44993	Eingezeichnete Fläche ist ein Fußweg und als Verkehrsfläche zu kennzeichnen (HWRK). Die in den Bereich angegebene Landwirtschaftsfläche sind private Gärten bzw. Uferbewuchs. Bitte als "Siedlungsfläche" kennzeichnen (Innerortslage)	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter - Systematik der Grundlagenkarte wird übernommen	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter - Systematik der Grundlagenkarte wird übernommen	über die allgemeine Beschreibung des Risikos für das Schutzgut menschliche Gesundheit berücksichtigt
F44994	Siedlungsfläche	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlungsfläche anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F44995	Verkehrsfläche (Parkplatz Friedhof)	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	über die allgemeine Beschreibung des Risikos für das Schutzgut menschliche Gesundheit berücksichtigt

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44996	Friedhof (mit weiterer Ausdehnung nach Osten). Flächennutzungsart unbekannt)	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter - Systematik der Grundlagenkarte wird übernommen	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter - Systematik der Grundlagenkarte wird übernommen	besondere Berücksichtigung nicht erforderlich, auch bei HQextrem ist der Friedhof nur mit geringer Höhe überflutet.
F44997	Frei-/Grünfläche bzw. Hausgarten. Als Siedlungsfläche angeben	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F44998	Kindergartenspielplatz, als Siedlungsfläche angeben	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F44999	Verkehrsfläche (Fußweg, nahe der Hauptstraße auch Zufahrt für Anwohner)	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	im betroffenen Bereich bereits berücksichtigt. Keine Änderung	im betroffenen Bereich bereits berücksichtigt. Keine Änderung	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F45001	Bebauungsplanerweiterung, Hausbau vorgesehen = Siedlungsfläche	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	über die allgemeine Beschreibung des Risikos für das Schutzgut menschliche Gesundheit berücksichtigt
F45002	Verkehrsfläche	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	über die allgemeine Beschreibung des Risikos für das Schutzgut menschliche Gesundheit berücksichtigt
F45003	Statt Siedlungsfläche ist Landwirtschaft richtig	24.07.2013	Dogern	Waldshut	nein	Nutzung in Landwirtschaft anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	über die allgemeine Beschreibung des Risikos für das Schutzgut menschliche Gesundheit berücksichtigt
F44209		12.06.2013	Eimeldingen	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44860	Baugebietsausweisung Adlerwiese	18.07.2013	Friedenweiler	Breisgau-Hochschwarzwald	nein	Fläche ist bereits als Siedlung dargestellt.	Fläche ist bereits als Siedlung dargestellt.	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Risikos für das Schutzgut menschliche Gesundheit im Anhang III
F44962	Überflutungsfläche	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44963	Versickerungsfläche	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	nein	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter
F44964	Überflutungsfläche	22.07.2013	Grenzach-Wyhlen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44982	Kennzeichnung als Siedlungsgebiet für uns nicht nachvollziehbar.	30.07.2013	Hohentengen am Hochrhein	Waldshut	nein	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter - Systematik der Grundlagenkarte wird übernommen	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter
F44984	Kennzeichnung als Siedlungsgebiet für uns nicht nachvollziehbar.	30.07.2013	Hohentengen am Hochrhein	Waldshut	nein	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter - Systematik der Grundlagenkarte wird übernommen	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter	keine relevante Änderung des Risikos für die Schutzgüter

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F45052	Flächennutzung: Siedlung	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F45054	Flächennutzung: Siedlung / Verkehr	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F45055	Flächennutzung: Siedlung / Verkehr	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F45083	Flächennutzung: Siedlung	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F45084	Flächennutzung: Industrie und Gewerbe / Verkehr	01.08.2013	Jestetten	Waldshut	nein	Nutzung in Gewerbe anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44974	hier entsteht eine neue Hofstelle - Bauantragsverfahren läuft - bitte als besiedeltes Gebiet kennzeichnen	26.07.2013	K ³ ssaberg	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	Schutzgutänderung (Menschliche Gesundheit) übernehmen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F44975	Überschwemmungsgefährdeter Bereich so für uns nicht nachvollziehbar; die Bachläufe Solgraben und Stahlbächlein wurden in Vorjahren teilw. verdolt - evtl. liegen Ihnen die Daten hierzu nicht vor - bei Bedarf können diese zur Verfügung gestellt werden	26.07.2013	K ³ ssaberg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
 Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44980	Per B-Plan als SO-Fläche Campingplatz ausgewiesen - Kennzeichnung Siedlungsfläche u.E. stimmiger, als nur "Vegetations-/Freifläche" - die Schutzbedürftigkeit der Anlage kommt so nicht zum Ausdruck! Und: der westliche Damm weist lediglich HQ25 Schutz auf! Erhöhung Schutz durch bauliche Maßnahmen stehen dringend an; wir verweisen auf die ständig auftretenden Hochwasser (zuletzt an Pfingsten 2013), bei denen die Gemeinde regelmäßig ohne übergeordnete Hilfe auskommen muss! Die regelmäßigen Sachbeschädigungen sind nicht hinnehmbar!	26.07.2013	K ³ ssaberg	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F44936	Bebauungsplan Dülematt. Hier entsteht ein Gewerbegebiet.	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	nein	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden. Durch die angrenzenden Flächen wird aus das Risiko im Anhang III allgemein hingewiesen
F44937	Einbau einer rauhen Kleinrampe	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44939	Absenkung der Sohle auf einer Länge von knapp 50 m zwischen 0,3 und 0,7	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44940	Eingebauter tiefgründiger Sohlgurt aus mehrlagigen Blocksteinen. Aufgrund er erfolgten Maßnahmen ist die oberliegende Brücke nund HQ100 durchlässig	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen, soweit die oberhalb liegende Brücke eine klassifizierte Straße darstellt wird die in der Beschreibung der Erreichbarkeit berücksichtigt.
F44941	Umgestaltung des vorhandenen Wehres in eine flach geneigte raue Rampe mit Neigung 1:18 mit einer Länge von ca. 20 m	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44948		24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44958	Neubaugebiet Lambachweg, hier entstehen 12 Bauplätze. Erschließung ist abgeschlossen, mit der Bebauung wird ab 08/2013 begonnen. Das Baugebiet wird zum derzeitigen Niveau hin um 0,5 - 0,8m angehoben	24.07.2013	Kleines Wiesental	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	Nutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44851	Alten- und Pflegeheim	18.07.2013	Klettgau	Waldshut	nein	Fläche in Siedung ändern	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahme Krisenmanagementplan R2 als zu berücksichtigendes empfindliches Objekt
F44110	handelt sich um bereits fertiggestellte Wohnbebauung. Aufgrund der Hochwassergefahr ist OK FFB-EG auf 355,30 bzw. 356,00 m.ü.NN festgelegt.	10.06.2013	Lauchringen	Waldshut	nein	Anpassung in Siedlungsgebiet übernehmen	Änderung in Schutzgut Menschliche Gesundheit übernehmen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44812	Wird zur Zeit bebaut. Bebauungsplan "Bei der Mühle"	16.07.2013	Lauchringen	Waldshut	nein	Änderung übernehmen, Flächennutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44201	Umwandlung in Siedlungsgebiet	12.06.2013	Lörrach, Stadt	Lörrach	nein	Gebiet teilw. Bereits bebaut. Aufnahme in die HWRK	Gebiet teilw. Bereits bebaut. Aufnahme in die HWRBK	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44681	Umwandlung in Siedlungsgebiet	10.07.2013	Lörrach, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Siedlungsfläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44693	Umwandlung in Siedlungsgebiet	10.07.2013	Lörrach, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Siedlungsfläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44694	Versickerungsbecken	10.07.2013	Lörrach, Stadt	Lörrach	nein	keine Änderung des Risikos für die Schutzgüter	keine Änderung des Risikos für die Schutzgüter	keine Änderung des Risikos für die Schutzgüter

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F45034	Gelände sehr steil minimum 15-20 %, Überflutung kaum vorstellbar	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45035	Langmattgraben wurde z.T. renaturiert und wird weiter geöffnet	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45037	Wird im Zuge der Gewässerentwicklung entschärft	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45038	Keine Bebauung, Wiesengelände, stark abfallend	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Keine Übernahme. Fläche am Rand (OT Hänner) bebaut, der restliche Bereich nicht als Siedlung gekennzeichnet. Daher keine relevante Änderung des Risikos. Ggf. weitere Berücksichtigung in HWGK	Keine Übernahme. Fläche am Rand (OT Hänner) bebaut, der restliche Bereich nicht als Siedlung gekennzeichnet. Daher keine relevante Änderung des Risikos. Ggf. weitere Berücksichtigung in HWGK	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F45041	Bach im Einschnitt Überflutung nach Osten und Süden kaum vorstellbar, gutes Gefälle	31.07.2013	Murg	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44712	Der Bach wurde im Zuge des Ausbaus der K6333 vom Regierungspräsidium Freiburg verlegt. Unterlagen über den genauen Verlauf müssen beim RP angefragt werden. Die Maßnahme erfolgte 2011	08.07.2013	Rheinfelden (Baden), Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44134	Bei HW 1990 keine Überflutung	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Keine Berücksichtigung, da keine erhebliche Änderung des Risikos stattfindet.
F44177	Klärung Überflutungsflächen, Bachlauf Nähe Haus "Ott"	11.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Keine Berücksichtigung, da keine erhebliche Änderung des Risikos stattfindet.
F44267	HQ extrem	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44278	HQ extrem	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44279	HQ extrem	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44280	Keine Überflutung 1990	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44281	HQ extrem, keine Überflutung bei HQ 50 und 100	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44282	Keine Überflutung 1990	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44284	HQ extrem	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44285	HQ 100	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44286	HQ extrem	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44287	HQ 100	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44288	Keine Überflutung 1990	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44289	HQ extrem	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44290	prüfen	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44291	prüfen	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44292	prüfen	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44293	prüfen	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44294	prüfen	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44295	Erdrutsch 1990	18.06.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	nein	Nicht relevant für HWRK	Als zur Zeit nicht bewertbares Risiko mit aufnehmen	Als zur Zeit nicht bewertbares Risiko mit aufnehmen
F44801	Überflutung HQ 50	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	Nicht relevant für HWRK	Als zur Zeit nicht bewertbares Risiko mit aufnehmen	Als zur Zeit nicht bewertbares Risiko mit aufnehmen
F44802		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44803		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44804	Keine Überflutungsflächen	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44805	Überprüfung erforderlich	12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44832		12.07.2013	Sankt Blasien, Stadt	Waldshut		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44330	Campingplatz	01.07.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	Als Siedlungsfläche darstellen, da das Schutzgut menschliche Gesundheit im Vordergrund steht.	wird automatisch aus HWRK übernommen	Im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit berücksichtigen
F44331	Gewerbefläche	01.07.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44332	Gewerbefläche	01.07.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44333	Gewerbefläche	01.07.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44374	Gewerbefläche	01.07.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44375	Gewerbefläche	01.07.2013	Schönau im Schwarzwald, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44839	Regenrückhaltebecken für das Gebäude Maibergsaal als Objektschutz	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	keine Relevanz für die HWRMP.	keine Relevanz für die HWRMP.	keine Relevanz für die HWRMP.
F44840	Furt in der Kleinen Wiese für Großfahrzeuge	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	keine Relevanz für die HWRMP.	keine Relevanz für die HWRMP.	keine Relevanz für die HWRMP. Gegebenenfalls kann die Kommune die Furt im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme R2 Krisenmanagementplanung berücksichtigen.

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44841	Renaturierungsabschnitt Kleine Wiese als Ausgleich für Bebauungsplan Loh Nord	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44873	Bauplatz	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Änderung übernehmen, Flächennutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44874	B-Plan in Aufstellung	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden. Durch die angrenzenden Flächen wird auf das Risiko im Anhang III allgemein hingewiesen
F44878	eingeschränktes Gewerbegebiet	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Nutzung in Wirtschaft anpassen	Schutzgutänderung (Wirtschaftliche Tätigkeiten) anpassen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44879	Wohnbebauung vorhanden	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	Schutzgutänderung (Menschliche Gesundheit) übernehmen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F44880	geplantes Neubaugebiet	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden. Durch die angrenzenden Flächen wird auf das Risiko im Anhang III allgemein hingewiesen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44881	Gewerbegebiet	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Nutzung in Wirtschaft anpassen	Schutzgutänderung (Wirtschaftliche Tätigkeiten) anpassen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44882	Parkplatz (vorhanden)	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44883	Parkplatz (vorhanden)	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44885	Kinderspielplatz	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44886	P+R und B+R gepl. Haltepunkt Schlattholz Regio S Bahn	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44897	Gewerbegebiet, vorhanden	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Nutzung in Gewerbegebiet anpassen	Schutzgutänderung (Wirtschaftliche Tätigkeiten) anpassen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44898	Allgemeines Wohngebiet, im Moment noch nicht bebaut	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden	In der HWRK wird der Ist-Zustand dargestellt. Eine Bebauung ist noch nicht vorhanden. Durch die angrenzenden Flächen wird aus das Risiko im Anhang III allgemein hingewiesen
F44899	Neubaugebiet Schlattholz, bebaut	17.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	Schutzgutänderung (Menschliche Gesundheit) übernehmen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit.
F44908	Gewerbegebiet	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Nutzung in Gewerbegebiet anpassen	Schutzgutänderung (Wirtschaftliche Tätigkeiten) anpassen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44910	Gewerbegebiet	18.07.2013	Schopfheim, Stadt	Lörrach	nein	Nutzung in Gewerbegebiet anpassen	Schutzgutänderung (Wirtschaftliche Tätigkeiten) anpassen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44836	Die Abflussmenge bzw. die Überflutungshöhe erscheint nicht plausibel bzw. nicht realistisch.	16.07.2013	Schwörstadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44837	In diesem Gebiet kam es gelegentlich zu kleineren Überschwemmungen auf Grund der Uferhöhe. Die Ablauf der Überschwemmung geschah immer vor der Überdeckung des Bachlaufes, die anschließende HQ 10 Fläche über der Verdolung war nach Aussagen der dort wohnenden älteren Bürgern noch nie überschwemmt.	16.07.2013	Schwörstadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44838	Die Abflussmenge bzw. die Überflutungshöhe erscheint nicht plausibel bzw. nicht realistisch. Die Schüttung der Quelle bzw. das Einzugsgebiet am Anfang des Dossenbach sowie die Geländeverhältnisse lassen eine solche Überflutungshöhe nicht realistisch erscheinen.	16.07.2013	Schwörstadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44849	Die Abflussmenge bzw. die Überflutungshöhe erscheint nicht plausibel bzw. nicht realistisch.	16.07.2013	Schwörstadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44206		12.06.2013	Steinen	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44211	ÜSG beim Zusammenfluss Reduzierung des Abflusses, bitte berücksichtigen	12.06.2013	Steinen	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	Keine Berücksichtigung, da keine erhebliche Änderung des Risikos stattfindet.
F44617	Sonstige Vegetations- und Freiflächen	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44619	Sonstige Vegetations- und Freiflächen	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44620	Landwirtschaft	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44659	Sonstige Vegetations- und Freifläche	05.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44665		08.07.2013	Steinen	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44667	Siedlung	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	Fläche bereits als Siedlung berücksichtigt.	Fläche bereits im Schutzgut Menschliche Gesundheit berücksichtigt.	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes menschliche Gesundheit
F44674	Sonstige Vegetations- und Freiflächen	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	Änderung in Sonstige Vegetations- und Freiflächen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Risikos
F44708	Sonstige Vegetations- und Freiflächen	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
 Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44709	Sonstige Vegetations- und Freifläche	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44710	Sonstige Vegetations- und Freifläche	08.07.2013	Steinen	Lörrach	nein	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos	keine Übernahme, da Fläche sehr klein (< 1ha) und daher keine relevante Änderung des Risikos
F44243	Die Flächen haben keinen Gewässeranschluss, bitte überprüfen! Wie kommen die Flächen zustande? Hier soll eine HWS vorliegen.	13.06.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
F45085	Die bestehende Brücke zu diesem Gebiet (roter Punkt) soll durch einen Neubau an anderer Stelle (ca 50 m flussabwärts) ersetzt werden und damit die hydraulische Situation dieses Wohngebietes verbessert werden. Die Stadt Titisee-Neustadt hat hierzu eine hydraulische Berechnung erstellen lassen. Die Planungen der Stadt Titisee-Neustadt sollen in der HWGK berücksichtigt werden. Neubau der Brücke vorauss. 2015. Die HQ-Berechnungen für die zukünftige Situation stellt die Stadt TN gerne zur Verfügung.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F45086	Die Stadt Titisee-Neustadt hat für die Gutach im Abschnitt zwischen Freibad und Brücke der Gutachstraße über die Gutach eine hydraulische Berechnung erstellen lassen. Die Berechnungen für HQ 50 und HQ 100 zeigen, dass die dargestellten Überflutungsflächen wesentlich geringer sind. Die Stadt Titisee-Neustadt übergibt gerne die Berechnungsergebnisse an das RP Freiburg zwecks Überprüfung der HQ-Flächen.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45097	Hier befindet sich ein Gebäude, das direkt an die benachbarten Gebäude "Salzstraße 6" und "Wilhelm-Fischer-Straße 16" angrenzt. Das Gebäude auf Flst.-Nr. 504 ist nicht im Kataster und muss nachvermessen werden. Dieser Bereich muss neu berechnet werden.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45099	Neubau eines Retentionsbeckens mit Zufluss von der Gutach über eine Überlaufschwelle (Ausgleichsmaßnahme für einen BPlan)	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45131	Laut Luftbild und eigene Begehung ist an dieser Stelle eine Holzlagerhalle. Das Gebäude fehlt im Kataster und muss vermessen werden.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	nein	Bereich bereits als Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit berücksichtigt.	Bereich bereits als Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit berücksichtigt.	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F45133	Begutachtung vor Ort ergibt, dass diese Fläche nicht überflutet werden kann, weil sie wesentlich höher liegt. Vermessungsdaten überprüfen.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45134	HQ-Überflutungsfläche erscheint nicht plausibel. Gelände entlang des Langenbachs im Bereich des Übertritts ist deutlich höher wie auf der gegenüberliegenden Seite. Geländehöhen bitte überprüfen.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45140	Für diesen Abschnitt der Langenordnach sollte nach Ansicht der Stadt TN auch eine HQ-Berechnung durchgeführt werden, insbesondere mit Blick auf die bachnahen Bauplätze an der "Alte-Mühlen-Straße" im Ortsteil Waldau.	05.08.2013	Titisee-Neustadt, Stadt	Breisgau-Hochschwarzwald	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44218	Landwirtschaft (baurechtlich handelt es sich nicht um Siedlungsfläche - die Flächen befinden sich im Außenbereich)	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	Änderung in landwirtschaftliche Fläche übernehmen	Wird automatisch übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung der Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit im Anhang III
F44219	Landwirtschaft	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	Änderung in landwirtschaftliche Fläche übernehmen	Wird automatisch übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung der Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit im Anhang III

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44230	Landwirtschaft	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	Änderung in landwirtschaftliche Fläche übernehmen	Wird automatisch übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung der Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit im Anhang III
F44231	Verkehrsfläche	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	keine Änderung, Fläche zu klein	keine Änderung, Fläche (Verkehrsfläche ebenfalls) bereits dem Schutzgut Mensch zugeordnet	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung der Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit im Anhang III
F44232	sonstige Fläche (Schule)	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	keine Änderung, für Schulen steht das Schutzgut menschliche Gesundheit im Vordergrund. Daher als Siedlungsfläche relevant.	keine Änderung, für Schulen steht das Schutzgut menschliche Gesundheit im Vordergrund. Daher als Siedlungsfläche relevant.	keine Änderung, für Schulen steht das Schutzgut menschliche Gesundheit im Vordergrund. Daher als Siedlungsfläche relevant.
F44234	Landwirtschaft	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	Änderung in landwirtschaftliche Fläche übernehmen	Wird automatisch übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung der Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit im Anhang III
F44241	Gewerbegebiet	13.06.2013	Todtmoos	Waldshut	nein	Änderung in Gewerbe übernehmen	Wird automatisch übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung der Risiken für das Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten im Anhang III

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44353	Es wird in Frage gestellt, ob dieser Bereich tatsächlich von Überflutungen betroffen ist. Der Bereich sollte nochmals überprüft werden.rd	26.06.2013	Todtmoos	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44355	Es wird in Frage gestellt, ob dieser Bereich tatsächlich überflutet wird. Um Überprüfung wird gebeten.	26.06.2013	Todtmoos	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44835	bereits bebaut	16.07.2013	Ühlingen-Birkendorf	Waldshut	nein	Änderung übernehmen, Flächennutzung in Siedlung anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit
F44334	Gewerbefläche	01.07.2013	Utzenfeld	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44373	Gewerbefläche	01.07.2013	Utzenfeld	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44377	Gewerbefläche	01.07.2013	Utzenfeld	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44945	Plausibilität HQ 50 zweifelhaft	22.07.2013	Utzenfeld	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44111	RHB bitte als Druckwasserfläche ausweisen.	10.06.2013	Waldshut-Tiengen, Stadt	Waldshut	nein	Das RHB wird als Siedlungsentwässerung betrachtet und daher nicht aufgenommen	Das RHB wird als Siedlungsentwässerung betrachtet und daher nicht aufgenommen	keine Berücksichtigung da keine erhebliche Änderung des Risikos
F44871	der als geschützte Fläche markierte Bereich wird bereits bei HQ5 überschwemmt (HW am 02.06.2013) >>> überfluteter Bereich	17.07.2013	Waldshut-Tiengen, Stadt	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44335	Gewerbefläche	01.07.2013	Wieden	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44416	Gewerbefläche	01.07.2013	Wieden	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44417	Sonstige Fläche	01.07.2013	Wieden	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F45122	Wohn Neubaugebiet "Ob dem Hochbord"	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	nein	keine Berücksichtigung da außerhalb des HQExtrem-Bereichs	keine Berücksichtigung da außerhalb des HQExtrem-Bereichs	keine Berücksichtigung da außerhalb des HQExtrem-Bereichs
F45123	Regenrückhaltebecken, Bachlauf Suerbachgraben geändert und Zulauf in Mühlkanal	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45124	Entlastungsbauwerk "G" Abschlagsbauwerk mit Entlastung zur Wutach	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahmen R6
F45125	Entlastungsbauwerk "F" Abschlagsbauwerk mit Entlastung zur Wutach	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Maßnahmen R6

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F45126	Durchlass "Rohrbach" vergrößert	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F45127	Verlauf des Radweges geändert, Führt nun unter der Bücke der Landstrasse hindurch	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	nein	keine Berücksichtigung, angegebene Fläche liegt außerhalb des HQextrem	keine Berücksichtigung, angegebene Fläche liegt außerhalb des HQextrem	Berücksichtigung als Hinweis im Rahmen der Maßnahme R2 Krisenmanagement: Sperrung des Radweges im Hochwasserfall
F45129	Gewerbe Neubaugebiet "Brühlacker/ Bogenwies"	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	nein	Nutzung in Gewerbe anpassen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F45130	Wohn Neubaugebiet "Zelgle II"	02.08.2013	Wutöschingen	Waldshut	nein	Nutzung in Siedlung anpassen	Schutzgutänderung (Menschliche Gesundheit) übernehmen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes menschliche Gesundheit
F44688	Hallo Frau Philipp	09.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach		Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung	Fehleingabe - keine Änderung
F44785	Fläche ist allgem. Wohngebiet	10.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Siedlungsfläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der Beschreibung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit

Regierungspräsidium Freiburg, Hochwasserrisikomanagementplanung - Projektgebiet 4 Hochrhein
Übersicht der Rückmeldungen zu den Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungskarten - abgestimmte Ergebnisse

F44788	Für diese Fläche soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Sie ist im rechtskräftigen FNP als Gewerbefläche ausgewiesen. Fläche nicht als Überschwemmungsfläche ausweisen.	11.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen
F44807	Fläche jetzt Gewerbe (Handel)	15.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44808	Gewerbe (Tankstelle)	15.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach	nein	Übernahme als Gewerbefläche	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Schutzgutes Wirtschaftliche Tätigkeiten
F44864	Für diese Fläche soll ein Bebauungsplan aufgestellt oder mit einem privilegiertem Vorhaben bebaut werden. Sie ist im rechtskräftigen FNP als Gewerbegebiet ausgewiesen. Sie soll nicht als Überschwemmungsfläche ausgewiesen werden.	15.07.2013	Zell im Wiesental, Stadt	Lörrach	unklar, wird derzeit geprüft	wird ggf. automatisch aus HWGK übernommen	wird automatisch aus HWRK übernommen	Berücksichtigung im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des Bearbeitungsstandes der HWGK und daraus resultierender möglicher Änderungen