







WRRL Bewirtschaftungsplan 2021

Handlungskonzept Abwasser

Teilbearbeitungsgebiet 64

Vortrag V

Stand: April 2020

Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

rpt

Handlungskonzept Abwasser

Ziel:


Verringerung des punktuellen Eintrags von Phosphor in die Gewässer

Grundlegende Informationen zum Thema Abwasser entnehmen Sie bitte der Präsentation und dem Poster auf der Startseite WRRL:

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBoden/WRRL/Seiten/default.aspx

rpt

Handlungskonzept Abwasser



Maßnahmen aus dem Bewirtschaftungsplan 2015 (1. Stufe):

- an Kläranlagen in Wasserkörpern mit einer mäßigen bis schlechten Bewertung der biologischen Qualitätskomponente MuP (Makrophyten und Phytobenthos = Wasserpflanzen und Aufwuchsalgen) und Kläranlagen als maßgeblichen Eintragspfad
- Ziel: an diesen Kläranlagen Reduzierung der Phosphor-Einträge in die Gewässer
- Maßnahmen größtenteils umgesetzt

ABER: Maßnahmen reichen nicht aus!


rpt

Handlungskonzept Bewirtschaftungsplan 2021 (2. Stufe):

- weitergehende Phosphor-Elimination dort, wo Kläranlagenbelastung besonders hoch und eindeutige Maßnahmen erforderlich

- in Wasserkörpern, die nach Umsetzung des Handlungskonzepts Abwasser Stufe 1 immer noch eine mäßige bis schlechte Bewertung der biologischen Qualitätskomponente MuP haben

Maßnahmenkulisse Abwasser Teilbearbeitungsgebiet Nr. 64



WK-Bewertung Entwurf BWP 2021 (Makrophyten und Phytobenthos (MUP))

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- ohne Bewertung

Kläranlagen in der WRRL-Abwasserkulisse 2020 (Einwohnerwert (EW))

- EW 1.000 - 5.000
- EW 5.000 - 10.000
- EW 10.000 - 100.000
- EW > 100.000

Kläranlagen außerhalb der WRRL-Abwasserkulisse 2020 (Einwohnerwert (EW))

- EW 1.000 - 5.000
- EW 5.000 - 10.000
- EW 10.000 - 100.000
- EW > 100.000

Detailinformationen entnehmen Sie bitte der WRRL-Arbeitskarte zum Thema Abwasser

Regenwassereinleitungen („urbane punktuelle Einträge“)

- Einleitungen aus Regenwasseranlagen können ein relevanter Eintragspfad für Phosphor-Einträge sein




- Identifizierung der betroffenen Wasserkörper:
  - Qualitätskomponente MuP mäßig oder schlecht bewertet
  - Der Orientierungswert der Ortho-Phosphat-Phosphor-Konzentration wird zu 50% oder mehr vom Eintragspfad „Urbane Flächen“ bestimmt

rpt

Regenwassereinleitungen („urbane punktuelle Einträge“)

Regenwasserkulisse
(Wasserkörper)
- außerhalb Kulisse
- innerhalb Kulisse



Grundlage:
- Räumliches Informations- und Planungssystem (RIPS) der LUBW
- Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

Hier ist Ihre Meinung gefragt!

Wenn Sie Anregungen und Vorschläge zu den Maßnahmenplanungen haben, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung über die Rückmeldeplattform!








Vielen Dank für Ihr Engagement!